

Proizvodi 2016 / 2017



Kućanski proizvodi od 1998.

Stadler Form[®]
OF SWITZERLAND








Proizvodi 2016 / 2017

Mia

Jasmine

Julia



			
Vrsta proizvoda	Raspršivač arome	Raspršivač arome	Raspršivač arome
Sustav	Ultrazvučni	Ultrazvučni	Ultrazvučni
Učinak (najviše do) 			
Veličina sobe 	30 m ² / 75 m ³	50 m ² / 125 m ³	50 m ² / 125 m ³
Razine učinka 	1	1	2
Odlike	<ul style="list-style-type: none"> • Tihi rad • Do 10 sati rada • Ekstra fina magla 	<ul style="list-style-type: none"> • Tihi rad • Intervalni način: do 24h sa samo jednim punjenjem • Površina osjetljiva na dodir 	<ul style="list-style-type: none"> • Funkcija vrtnje (Aroma Swing™) • Dekoracijski izlaz pare • Mogućnost prigušenja LED-a • Intervalni način: do 54h sa samo jednim punjenjem • Tihi rad
Potrošnja energije	7.2 W	7.2 W	14 W
Dimenzije (Š x V x D)	100 x 90 x 100 mm	130 x 90 x 130 mm	135 x 115 x 135 mm
Težina	0.3 kg	0.4 kg	0.5 kg
Kapacitet spremnika za vodu	0.1 Litara	0.1 Litara	0.2 Litara
Razina intenziteta zvuka 	< 26 dB(A)	< 26 dB(A)	< 26 dB(A)
Boje / Br. art.	<input type="checkbox"/> Bijela / M-050 <input checked="" type="checkbox"/> Crna / M-051	<input checked="" type="checkbox"/> Crna / J-002 <input checked="" type="checkbox"/> Lime / J-008	<input type="checkbox"/> Bijela / J-030 <input checked="" type="checkbox"/> Lime / J-033
Dodaci	Esencijalna ulja	Esencijalna ulja	Esencijalna ulja

Proizvodi 2016/2017

Oskar^{little} Oskar Oskar^{big} Eva



Vrsta proizvoda	Ovlaživač zraka	Ovlaživač zraka	Ovlaživač zraka	Ovlaživač zraka
Sustav	Evaporator	Evaporator	Evaporator	Ultrazvučni
Učinak (najviše do)	200 g/h	370 g/h	700 g/h	550 g/h
Veličina sobe	30 m ² / 75 m ³	50 m ² / 125 m ³	100 m ² / 250 m ³	80 m ² / 200 m ³
Razine učinka	2	2	4	5

Odluke	Oskar ^{little}	Oskar	Oskar ^{big}	Eva
<ul style="list-style-type: none"> Ušteda energije Tihi rad Dozator mirisa Noćni način rada (prigušeno LED svjetlo) Filter iz ekološkoga materijala 	<ul style="list-style-type: none"> Ušteda energije Tihi rad Higrostat (za podešavanje željene razine vlažnosti u sobi) Dozator mirisa Noćni način rada (prigušeno LED svjetlo) Filter iz ekološkoga materijala Podsjetnik o zamjeni filtra 	<ul style="list-style-type: none"> Ušteda energije Tihi rad Higrostat (za podešavanje željene razine vlažnosti u sobi) Dozator mirisa Noćni način rada (prigušeno LED svjetlo) Podsjetnik o zamjeni filtra Filter iz ekološkoga materijala 	<ul style="list-style-type: none"> Ušteda energije Tihi rad Higrostat (za podešavanje željene razine vlažnosti u sobi) Dozator mirisa Noćni način rada (prigušeno LED svjetlo) Filter iz ekološkoga materijala Podsjetnik o zamjeni filtra Modalitet čišćenja 	

Potrošnja energije	6 – 15 W	6 – 18 W	8 – 32 W	10 – 95 W
Dimenzije (Š x V x D)	246 x 290 x 175 mm	246 x 290 x 246 mm	470 x 290 x 200 mm	196 x 418 x 196 mm
Težina	2.5 kg	3.1 kg	4.7 kg	3.0 kg
Kapacitet spremnika za vodu	2.5 Litara	3.5 Litara	6.0 Litara	6.3 Litara
Razina intenziteta zvuka	26 – 39 dB(A)	26 – 39 dB(A)	25 – 46 dB(A)	26 – 34 dB(A)

Boje / Br. art.	<input type="checkbox"/> Bijela / O-060 <input type="checkbox"/> Crna / O-061	<input type="checkbox"/> Bijela / O-020 <input type="checkbox"/> Crna / O-021	<input type="checkbox"/> Bijela / O-040	<input type="checkbox"/> Bijela / E-010
Dodaci	<ul style="list-style-type: none"> Kocka ionskog srebra (uključena) 1 kazeta za evaporator (uključena) esencijalna ulja 	<ul style="list-style-type: none"> Kocka ionskog srebra (uključena) 2 kazete za evaporator (uključene) esencijalna ulja 	<ul style="list-style-type: none"> Kocka ionskog srebra (uključena) 4 kazete za evaporator (uključene) esencijalna ulja 	<ul style="list-style-type: none"> Kocka ionskog srebra (uključena) Zamjenski uložak protiv kamenca (uključen) esencijalna ulja

Robert



Ovlaživač / Pročišćivač	Perač zraka
	550 g/h
	80 m ² / 200 m ³
	4

<ul style="list-style-type: none"> Senzor pokreta Ušteda energije Tihi rad Higrostat (za podešavanje željene razine vlažnosti u sobi) Dozator mirisa Modalitet čišćenja Perivi predfilter
--

7 – 30 W
321 x 471 x 235 mm
8.2 kg
6.3 Litara
27 – 56 dB(A)

<input type="checkbox"/> Crna / R-001
<ul style="list-style-type: none"> Kocka ionskog srebra (uključena) Zamjenski uložak protiv kamenca (opcionarno) esencijalna ulja

Selina



Higrometar

<ul style="list-style-type: none"> Prikaz vlage Prikaz temperature 4 mm usko kućište Precizno mjerenje s točnošću ± 3% Digitalni prikaz vremena
--

3 V
90 x 93 x 38 mm
70 g
0 dB(A)

<input type="checkbox"/> Bijela / S-060 <input type="checkbox"/> Crna / S-061
<ul style="list-style-type: none"> Uključena 1 baterija (tip CR2016)

Viktor



Pročišćivač zraka
Aktivni ugljen i HPP filter
200 m ³ zraka/h
50 m ² / 125 m ³
5

<ul style="list-style-type: none"> Ušteda energije I za osobe koje pate od alergija Timer Dozator mirisa Noćni način rada (prigušeno LED svjetlo) Svjetlo za nadgledanje HPP™ filtera

10 – 38 W
246 x 451 x 246 mm
4.9 kg
32.5 – 57 dB(A)

<input type="checkbox"/> Bijela / V-001
<ul style="list-style-type: none"> Filter aktivnog ugljena (uključen) Predfilter (uključen) esencijalna ulja

Albert Albert^{little}



Odvlaživač zraka	Odvlaživač zraka
Kompresor	Kompresor
20 Litara / Dan	10 Litara / Dan
70 m ² / 175 m ³	40 m ² / 100 m ³
3	2

<ul style="list-style-type: none"> Ušteda energije (3x) Tihi rad Higrostat (za podešavanje željene razine vlažnosti u sobi) Timer 24h Funkcija okretanja 	<ul style="list-style-type: none"> Ušteda energije (2x) Tihi rad Higrostat (za podešavanje željene razine vlažnosti u sobi) Funkcija okretanja
---	--

320 W	184 W
350 x 655 x 252 mm	298 x 555 x 216 mm
15.6 kg	10.2 kg
4.6 Litara	2.0 Litara
33 – 44 dB(A)	32 – 43 dB(A)

<input type="checkbox"/> Bijela / A-040 <input type="checkbox"/> Bijela / A-050
<ul style="list-style-type: none"> Filter aktivnog ugljena (uključen) Predfilter (uključen) esencijalna ulja

Paul Anna Anna^{little}



Grijalica	Grijalica	Grijalica
Keramika / PTC	Keramika / PTC	Keramika / PTC
30 m ² / 75 m ³	25 m ² / 63 m ³	15 m ² / 38 m ³
8	2	2

<ul style="list-style-type: none"> Adaptive Heat™ Automatski način rada Podesiv izbor grijanja 2u1: grijalica i ventilator Funkcija okretanja Tihi rad Daljinski upravljač 	<ul style="list-style-type: none"> Kontrola temperature Termostat za reguliranje temperature zraka u zatvorenom prostoru Tanko kućište Zaštita od pregrijavanja 	<ul style="list-style-type: none"> Kontrola temperature Termostat za reguliranje temperature zraka u zatvorenom prostoru Tanko kućište Zaštita od prevrtanja
---	---	--

800 – 2'000 W	1'200 / 2'000 W	700 / 1'200 W
177 x 536 x 189 mm	183 x 367 x 150 mm	183 x 237 x 150 mm
5.0 kg	2.05 kg	1.5 kg
30 – 50 dB(A)	< 43 dB(A)	< 47 dB(A)

<input type="checkbox"/> Bijela / P-001 <input type="checkbox"/> Bijela / A-020 <input type="checkbox"/> Bijela / A-030
<ul style="list-style-type: none"> Uključena 1 baterija (tip CR2016)

Charly^{little} Charly^{floor} Charly^{stand} Otto Q



Ventilator	Ventilator	Ventilator	Ventilator	Ventilator
AC Ventilator	AC Ventilator	AC Ventilator	AC Ventilator	AC Ventilator
3'300 m ³ zrak/h	6'000 m ³ zrak/h	6'000 m ³ zrak/h	2'400 m ³ zrak/h	2'400 m ³ zrak/h
40 m ² / 100 m ³	50 m ² / 125 m ³	50 m ² / 125 m ³	40 m ² / 100 m ³	40 m ² / 100 m ³
3	3	3	3	3

<ul style="list-style-type: none"> Funkcija okretanja Tihi rad Materijal: cink, aluminij, čelik 4 nagibna položaja Lako čišćenje lopatica ventilatora 	<ul style="list-style-type: none"> Funkcija okretanja Tihi rad Materijal: cink, aluminij, čelik 4 nagibna položaja Lako čišćenje lopatica ventilatora 	<ul style="list-style-type: none"> Funkcija okretanja Tihi rad Materijal: cink, aluminij, čelik 4 nagibna položaja Lako čišćenje lopatica ventilatora 	<ul style="list-style-type: none"> Okrvir od bambusa dobiven održivom proizvodnjom Prilagodljiv nagib Lako čišćenje lopatica ventilatora 	<ul style="list-style-type: none"> Materijal: nehrđajući čelik i aluminij Jedinstveni oblik Lako čišćenje lopatica ventilatora
--	--	--	---	---

25 – 45 W	36 – 60 W	36 – 60 W	45 W	40 W
352 x 395 x 255 mm	450 x 485 x 280 mm	450 x 1'300 x 400 mm	350 x 376 x 185 mm	430 x 360 x 150 mm
3.5 kg	4.5 kg	9.4 kg	4.25 kg	4.0 kg
< 52 dB(A)	< 56 dB(A)	< 56 dB(A)	44 – 58 dB(A)	41 – 58 dB(A)

<input type="checkbox"/> Srebrna / C-040 <input type="checkbox"/> Srebrna / C-050 <input type="checkbox"/> Srebrna / C-060 <input type="checkbox"/> Bambo / O-009 <input type="checkbox"/> Brušena / O-002
<ul style="list-style-type: none"> Uključena 1 baterija (tip CR2016)

Kocka ionskog srebra



Ovlaživač zraka

Patentirana švicarska tehnologija: neprestano **ispuštajući ione srebra sprječava** rast i razvoj bakterija i klica. Aktivira se odmah po dodiru s vodom te je idealna za **ultrazvučne sustave** (npr. Anton proizvođač Stadler Form), **evaporator** (npr. Oskar, proizvođač Stadler Form) te za proizvode za **pročišćivanje zraka** (npr. Robert, proizvođač Stadler Form).



Zamjenski uložak protiv kamenca



Ovlaživač zraka

Recite zbogom nadražujućoj bijeloj prašini koju proizvode ultrazvučni sustavi. **Zamjenski uložak protiv kamenca tvrdi vodu pretvara u meku**, time **smanjujući nepoželjnu emisiju čestica kalcija u okolišu**. Učinkovita je tijekom jednog do tri mjeseca, ovisno o tvrdoći vode. Pogodna je za **ultrazvučne sustave**.



Kazete za evaporator



Ovlaživač zraka

Kazete za evaporator osiguravaju optimalni učinak evaporativnih ovlaživača zraka (npr. Oskar, proizvođač Stadler Form). Zahvaljujući protubakterijskom postupku, materijal ostaje čist. Danas su nove kazete načinjene od biljnih i tekstilnih vlakana, **bez plastičnoga okvira**. Kako bi se održalo higijensko ovlaživanje i visoka razina učinkovitosti, kazete je potrebno zamijeniti svaka dva mjeseca.



Zamjenski filtri



Pročišćivač zraka

Pakiranje zamjenskih filtra za Viktora sastoji se od predfiltra i filtra aktivnog ugljena. Predfilter **štiti Viktora od velikih čestica zagađivača**, dok filter aktivnog ugljena iz zraka odstranjuje neugodne mirise. Oba filtra treba zamijeniti nakon uporabe, ne duže od šest mjeseci, ovisno o stupnju zagađenosti zraka.



Esencijalna ulja



Esencijalna ulja

Mješavina od **100% esencijalnih ulja REFRESH, RELAX i REVIVE** u prostoru stvaraju ugodan miris. Ulja proizvođača Stadler Form stručnjaci za mirise iz Švicarske proizvode **iz visokokvalitetnih biljnih esencija**, a pakirana su ručno. Ulja se dobivaju ekološki održivom proizvodnjom, nisu ispitivana na životinjama te ne sadrže sintetičke supstance.



Stadler Form[®]

EUROBOT d.o.o., Nadinska 3, 10010 Zagreb
telefon: (0)1 5619 242, email: info@eurorobot.hr, www.stadlerform.hr